


FRANÇAIS

Fonction

Bouton de sélection manuel :

On – Off – Auto (Auto : détecteur de mouvement PIR)

3CCT en passant par l'interrupteur à bouton-poussoir : 3000 K / 4000 K / 6500 K



Bouton On / Off

Mode ON : lumière continue

Mode OFF : lumière éteinte

AUTO : (portée du capteur 3 m) la lumière s'allume à 100 % dans l'obscurité pendant 30 s lorsqu'un mouvement est détecté, et s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.

*Modes d'éclairage

Appuyez pour sélectionner un mode : 3000 K, 4000 K, 6500 K


ENGLISH

Function

Manual Switch:

On-Off-Auto (Auto: PIR motion sensor);

3CCT via push button switch: 3000K/4000K/6500K



ON/OFF button

ON mode:continuous light

OFF mode:light turn off

AUTO:(sensor range 3m)light on in the darkness 100%30 s when motion is detected,light off without motion detected

*Light modes

press to each mode:3000 K,4000 K,6500 K


PORTUGUÊS

Função

Interruptor manual:

On-Off-Auto (Auto: PIR sensor de movimento);

3CCT via através do botão de pressão: 3000K/4000K/6500K



Botão ON/OFF

Modo 'ON': luz contínua

Modo 'OFF': luz desligada

AUTO: (alcance do sensor 3m) luz acesa em escuridão a 100%30 s quando é detetado movimento, luz desligada sem deteção de movimento

*Modos de luminosidade

pressione para cada modo: 3000 K,4000 K,6500 K


ESPAÑOL

Funciones

Interruptor manual:

Auto on-off (Auto: sensor de movimiento PIR)

3CCT mediante interruptor de botón: 3000 K/4000 K/6500 K



Botón de ON/OFF

Modo ON: luz continua

Modo OFF: luz apagada

AUTO: (rango del sensor: 3 m) se enciende la luz en la oscuridad 100%30 s cuando se detecta movimiento, se apaga cuando no detecta movimiento

*Modos de luz

pulsar para cada modo: 3000 K, 4000 K, 6500 K


DEUTSCH

Funktion

Manueller Schalter:

Ein-Aus-Auto (Auto: PIR-Bewegungssensor);

3CCT über Drucktaster: 3000 K / 4000 K / 6500 K



EIN/AUS-Schalter

Modus ON: Dauerlicht

Modus OFF: Licht aus

AUTO: (Sensorreichweite 3 m) Licht schaltet sich bei Dunkelheit bei Bewegungserkennung für 30 s mit 100 % ein; ohne Bewegung bleibt es ausgeschaltet

*Lichtmodi

durch Drücken anwählbar: 3000 K, 4000 K, 6500 K


NEDERLANDS

Funcie

Handmatige schakelknop:

Aan-Uit-Auto (Auto: PIR-bewegingssensor);

3CCT via drukknopschakelaar: 3000K/4000K/6500K



AAN/UIT-knop

AAN-modus: continu licht

UIT-modus: licht gaat uit

AUTO: (sensorbereik 3 m) licht aan in het donker 100% 30 s wanneer beweging wordt gedetecteerd, licht uit zonder gedetecteerde beweging

*Lichtmodi

druk voor elke modus: 3000 K, 4000 K, 6500 K


ITALIANO

Funzione

Interruttore manuale:

On-off-auto (auto: sensore di movimento PIR);

3CCT con interruttore a pulsante: 3000 K/4000 K/6500 K



Pulsante ON/OFF

Modalità ON: luce continua

Modalità OFF: la luce si spegne

AUTO: (portata del sensore 3 m) la luce è accesa al buio 100% 30 s quando si rileva un movimento, la luce si spegne se non si rileva alcun movimento

*Modalità di illuminazione

premere per ciascuna modalità: 3000 K, 4000 K, 6500 K


РУССКИЙ

Функции

Переключатель ручного режима:

Вкл.-Выкл.-Авто (Авто: пассивный инфракрасный датчик движения);

3CCT через кнопочный переключатель: 3000 K/4000 K/6500 K



Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.:

Режим ВКЛ: постоянный свет

Режим ВЫКЛ: свет выключен

АВТО: (диапазон датчика 3 м) свет горит в темноте 100% 30 с, когда обнаружено движение, свет выключается, когда движение не обнаруживается

+Режим свечения


нажмите для включения каждого из режимов: 3000 K, 4000 K, 6500 K

Funkcje

Przełącznik ręczny:

Włączanie/wyłączanie/tryb automatyczny (tryb automatyczny: czujnik ruchu PIR);

3CCT za pomocą przycisku: 3000K/4000K/6500K



Przycisk ON/OFF







Tryb ON: światło ciągłe

Tryb OFF: światło wyłączone

AUTO: (zasięg czujnika 3 m) światło włącza się w ciemności na 100% na 30 sekund, gdy wykryto ruch, światło wyłączone bez wykrycia ruchu

*Tryby oświetlenia


naciśnij, aby wybrać tryb: 3000 K, 4000 K, 6500 K



①




②




③




④




⑤




⑥



⑦



⑧



⑨

